

Платформа GEOTECH

Инструкция по подключению к удаленному серверу лицензий

<http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/geotech>

02-09-2014

Условие работы программы с удаленным сервером лицензий - наличие доступа во внешнюю сеть Интернет через порт 1947.

Установить один или несколько модулей Платформа GEOTECH

Программный комплекс Платформа GEOTECH состоит из нескольких модулей.

Загрузить нужные модули Вы можете на странице по адресу

<http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/geotech/project/download.htm>


Настроить канал связи с удаленным сервером лицензий

Для обеспечения доступа с Вашего рабочего компьютера к удаленному серверу лицензий

hasp.uniservice-europe.co.uk и получения нужной лицензии, на Вашем компьютере и в Вашей локальной сети должно быть разрешено (не заблокировано) прохождение пакетов TCP и UDP через порт 1947 - от Вашего рабочего компьютера до сервера hasp.uniservice-europe.co.uk.

Чтобы проверить прохождение пакетов по порту 1947, следует:

- 1) Скачать утилиту *Zenmap* по адресу www.uniservice-europe.co.uk/products/unis/nmap.rar
- 2) Запустить *Zenmap* и в поле *Command* вставить строку
[nmap -sT -sU -p 1947 hasp.uniservice-europe.co.uk](#)
- 3) Выполнить сканирование. В результате сканирования должно появиться следующее сообщение: [1947/tcp - open, 1947/udp - open|filtered.](#)




Если порт не открыт, то причиной того может быть блокировка пакетов или некорректно настроена маршрутизация в сети. Блокировка пакетов может иметь место, как на уровне операционной системы, так и в сети:

- в брандмауэре, как на рабочей станции, так и на сервере;
- антивирусом на рабочей станции или сервере;
- в различных узлах сети, по маршруту от рабочей станции к серверу.


Для решения проблемы, связанной с блокировкой портов, обратитесь к администратору сети Вашего предприятия.

Настроить локальный менеджер лицензий


- 1) Скачать архив с файлом настроек менеджера лицензий по адресу www.uniservice-europe.co.uk/products/unis/hasp_ini_unis.rar
- 2) Скопировать файл **hasplm.ini** из архива в папку **C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP** с заменой существующего файла. Если указанной папки нет, то необходимо создать ее.
- 3) Запустить/перезапустить службу **Sentinel LDK License Manager** и установить тип запуска **Автоматически**.



- 4) Открыть страницу настройки менеджера лицензий **Sentinel Admin Control Center** <http://localhost:1947> в **Internet Explorer** (вкладка **Configuration**) и убедиться в том, что настроечные данные менеджера лицензий обновлены.



- 5) Открыть вкладку *Sentinel Keys* и убедиться в том, что найден удаленный ключ с *Vendor EBCCT* (или 89799). При отсутствии ключа с указанным *Vendor*, нужно перезапустить службу *Sentinel Local License Manager* вручную или перезагрузить компьютер.



Запустить установленный модуль

При первом запуске доступ к ключу будет заблокирован. Для открытия доступа отправьте email в службу тех. поддержки geolab@uniservice-europe.co.uk с указанием Ваших контактных данных и имени компьютера, на котором будет работать программа. В имени компьютера должны присутствовать только латинские буквы и цифры.

В случае возникновения проблем при запуске обращайтесь в службу технической поддержки по тел. +7 (499) 346-87-18.

Программное обеспечение постоянно улучшается благодаря активному участию пользователей.

Свои предложения по усовершенствованию или включению в состав комплекса новых программ Вы можете направлять по адресу geolab@uniservice-europe.co.uk